

## Caratteristiche

Altezza	1830 mm
Larghezza	650 mm
Profondità	760 mm
Profondità porta aperta	1320 mm
Peso	170 kg

Zucchero	erogato nel bicchiere
Zona di distribuzione	chiusa da sportello
Display	grafico




ACCESSIBILITÀ  
AI DISABILI



<20 DECIBEL



2.5KW  
POTENZA  
INSTALLATA



## Canto Doppio Espresso con dispositivo Dual Cup cod. 962360

N° bicchieri	650 + 300
Diametro	57 mm + 70/71 mm
N° contenitori	9
N° selezioni	20
N° palette	950
Caldaia	2 (ES 0.6 L - IN 5.3 L)

## Accessori inclusi

Kit introduzione moneta a slitta
Kit macine autoregolanti
Kit fotocellule vano erogazione
Kit luce vano erogazione
Kit percorso luminoso

## Prodotti Lt

5,5	5,5	2,5	2,5	2,5	2,5	6	4,5
Caffè in grani	Caffè in grani	Tè al limone	Orzo	Decaffeinato	Caffè ginseng	Latte	Cioccolato



90  
mm

## Bevande disponibili Layout standard

- Zucchero -
- Caffè espresso 1
- Caffè Lungo 1
- Caffè macchiato
- Cappuccino 1
- Cappuccino con cioccolato 1
- Caffè decaffeinato
- Macchiato decaffeinato
- Cappuccino decaf
- Cioccolata
- Cioccolata con latte
- Zucchero +
- Caffè espresso 2
- Caffè Lungo 2
- Caffè macchiato 2
- Cappuccino 2
- Cappuccino con cioccolato 2
- Caffè d'orzo
- Caffè d'orzo macchiato
- Cappuccino d'orzo
- Caffè ginseng
- Tè limone



DOPPIO  
ESPRESSO



2 CALDAIE



SENSORE  
BICCHIERE



DISPOSITIVO  
DUAL CUP



GRUPPO CAFFÈ  
Z4000



SELEZIONE  
DIRETTA



FINO A 3  
SISTEMI DI  
PAGAMENTO



EXE  
MDB  
PROTOCOLLI  
COMPATIBILI



STATISTICHE E  
PROGRAMMAZIONE



BLUE RED  
KIT E APP


## Canto Doppio Espresso cod. 962372

N° bicchieri	650
Diametro	70/71 mm
N° contenitori	9
N° selezioni	20
N° palette	950
Caldaia	2 (ES 0.6 L - IN 5.3 L)

### Accessori inclusi

Kit introduzione moneta a slitta
Kit macine autoregolanti
Kit fotocellule vano erogazione
Kit luce vano erogazione
Kit percorso luminoso

### Prodotti Lt




## Canto Doppio espresso cod. 962373

N° bicchieri	650
Diametro	70/71 mm
N° contenitori	9
N° selezioni	22
N° palette	950
Caldaia	2 (ES 0.6 L - IN 5.3 L)

### Accessori inclusi

Kit introduzione moneta a slitta
Kit macine autoregolanti
Kit luce vano erogazione
Kit percorso luminoso

### Prodotti Lt



## Bevande disponibili Layout standard

- Zucchero -
- Espresso 1
- Caffè Lungo 1
- Caffè macchiato 1
- Cappuccino 1
- Cappuccino con cioccolato 1
- Caffè decaffeinato
- Macchiato decaffeinato
- Cappuccino decaffeinato
- Cioccolata
- Cioccolata con latte
- Zucchero +
- Espresso 2
- Caffè Lungo 2
- Caffè macchiato 2
- Cappuccino 2
- Cappuccino con cioccolato 2
- Caffè d'Orzo
- Caffè d'orzo macchiato
- Cappuccino d'orzo
- Caffè Ginseng
- Tè limone



## Bevande disponibili Layout standard

- Espresso
- Caffè Lungo
- Caffè macchiato
- Cappuccino
- Cappuccino con cioccolato
- Moccaccino
- Caffè con cioccolato
- Latte macchiato
- Latte
- Cioccolata con latte
- Caffè decaffeinato
- Decaffeinato macchiato
- Cappuccino decaf
- Cappuccino decaf con cioccolato
- Caffè al ginseng
- Ginseng macchiato
- Cappuccino al ginseng
- Espresso
- Caffè lungo
- Caffè macchiato
- Cappuccino
- Cappuccino con cioccolato
- Moccaccino
- Caffè con cioccolato
- Latte macchiato
- Cioccolata
- Cioccolata forte
- Caffè d'orzo
- Macchiato d'orzo
- Cappuccino d'orzo
- Cappuccino d'orzo con cioccolato
- Tè al limone
- Solo bicchiere




## Canto Espresso cod. 962329

N° bicchieri	650
Diametro	70/71 mm
N° contenitori	8
N° selezioni	20
N° palette	950
Caldaia	2 (ES 0.6 L - IN 5.3 L)

### Accessori inclusi

Kit introduzione moneta a slitta
Kit macine autoregolanti
Kit fotocellule vano erogazione
Kit luce vano erogazione
Kit percorso luminoso

### Prodotti Lt



### Bevande disponibili Layout standard

- Zucchero -
- Espresso
- Caffè lungo
- Caffè macchiato
- Cappuccino
- Cappuccino con cioccolato
- Mocaccino
- Latte macchiato
- Latte
- Cioccolata
- Cioccolata con latte
- Zucchero +
- Caffè decaffeinato
- Macchiato decaffeinato
- Cappuccino decaffeinato
- Cappuccino decaf con cioccolato
- Caffè d'orzo
- Caffè d'orzo macchiato
- Cappuccino d'orzo
- Caffè ginseng
- Tè al limone
- Solo bicchiere



I nostri prodotti sono certificati IMQ, un marchio che attesta la rispondenza delle nostre apparecchiature alle normative europee, garantendone sicurezza e affidabilità. Con il pieno rispetto delle Direttive e Normative Europee l'azienda garantisce la sicurezza dei consumatori attraverso una verifica del prodotto prima che venga immesso sul mercato e una sorveglianza costante della produzione.

### Direttive Europee

- 2006/42/CE Direttiva Macchine
- 2014/35/EU Direttiva bassa tensione
- 2014/68/EU Direttiva sulle attrezzature in pressione
- 2014/30/EU Direttiva relativa alla compatibilità elettromagnetica
- 2002/72/CE + 2008/39/CE Direttive utilizzo di materiali e oggetti in materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
- 2012/19/UE Direttiva relativa alla rottamazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche (detta RAEE) che ne regola l'accumulazione, il riciclaggio ed il recupero
- 2011/65/EC Direttiva sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
- 2014/53/EU Direttiva relativa alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (quando il distributore è provvisto di un modulo radio)
- EC 1935/2004 Regolamento riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari
- EC 10/2011 + UE 2016/1416 Regolamenti riguardanti i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

nwglobalvending.it



**N&W GLOBAL VENDING SPA**  
Via Roma 24, 24030 Valbrembo (BG) Italia  
Tel. +39 035 606111 - Fax +39 035 606519